

BRUMBERG

Licht.
Für Generationen.

QUALITYFLEX LED-Flexplatinen. Für höchste Effizienz.

Einfach. Von der Planung
bis zur Inbetriebnahme.

**Preise ab dem
01.04.2024
finden Sie
auf unserer
Webseite.**

Schnellübersicht.
Gängigste LED-Flexplatinen
in Kombination mit Aluprofilen
und Netzgeräten.

www.brumberg.com

LED-FLEXPLATINEN

Hocheffiziente Beleuchtung mit bis zu 162 lm/W.



5 Jahre Garantie*:
Nach vorheriger Anmeldung.

Artikel-Nr. 5.000 mm	Schutzart	Farbwieder- gabeindex	Lichtfarbe	Leistungs- aufnahme	Licht- strom/m	EEL Spektrum A-G	Maße [B x H]	Preis €
-------------------------	-----------	--------------------------	------------	------------------------	-------------------	---------------------	--------------	---------

QUALITYFLEX Select HE LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m



15501027	IP00	CRI>90	2.700 K	4,8 W/m	617 lm	D	8 x 1,4 mm	99,00
15501003	IP00	CRI>90	3.000 K	4,8 W/m	703 lm	D	8 x 1,4 mm	99,00
15501004	IP00	CRI>90	4.000 K	4,8 W/m	779 lm	C	8 x 1,4 mm	99,00
15521027	IP60	CRI>90	2.700 K	4,8 W/m	609 lm	D	8 x 3 mm	129,00
15521003	IP60	CRI>90	3.000 K	4,8 W/m	610 lm	D	8 x 3 mm	129,00
15521004	IP60	CRI>90	4.000 K	4,8 W/m	719 lm	C	8 x 3 mm	129,00
15571027	IP67	CRI>90	2.700 K	4,8 W/m	630 lm	D	11 x 5 mm	159,00
15571003	IP67	CRI>90	3.000 K	4,8 W/m	598 lm	D	11 x 5 mm	159,00
15571004	IP67	CRI>90	4.000 K	4,8 W/m	739 lm	C	11 x 5 mm	159,00



146 lm/W
bei IP00,
3.000 K

Hohe Farb-
wiedergabe
CRI > 90

QUALITYFLEX Select HE LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 9,6 W / m



15502027	IP00	CRI>90	2.700 K	9,6 W/m	1.377 lm	D	8 x 1,4 mm	109,00
15502003	IP00	CRI>90	3.000 K	9,6 W/m	1.398 lm	D	8 x 1,4 mm	109,00
15502004	IP00	CRI>90	4.000 K	9,6 W/m	1.515 lm	C	8 x 1,4 mm	109,00
15522027	IP60	CRI>90	2.700 K	9,6 W/m	1.201 lm	D	8 x 3 mm	139,00
15522003	IP60	CRI>90	3.000 K	9,6 W/m	1.278 lm	D	8 x 3 mm	139,00
15522004	IP60	CRI>90	4.000 K	9,6 W/m	1.381 lm	D	8 x 3 mm	139,00
15572027	IP67	CRI>90	2.700 K	9,6 W/m	1.213 lm	D	11 x 5 mm	179,00
15572003	IP67	CRI>90	3.000 K	9,6 W/m	1.246 lm	D	11 x 5 mm	179,00
15572004	IP67	CRI>90	4.000 K	9,6 W/m	1.495 lm	C	11 x 5 mm	179,00



145 lm/W
bei IP00,
3.000 K

Hohe Farb-
wiedergabe
CRI > 90

QUALITYFLEX Select HE LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m



15503027	IP00	CRI>90	2.700 K	14,4 W/m	1.980 lm	D	10 x 1,4 mm	129,00
15503003	IP00	CRI>90	3.000 K	14,4 W/m	2.159 lm	C	10 x 1,4 mm	129,00
15503004	IP00	CRI>90	4.000 K	14,4 W/m	2.277 lm	C	10 x 1,4 mm	129,00
15523027	IP60	CRI>90	2.700 K	14,4 W/m	1.891 lm	D	10 x 3 mm	149,00
15523003	IP60	CRI>90	3.000 K	14,4 W/m	1.890 lm	D	10 x 3 mm	149,00
15523004	IP60	CRI>90	4.000 K	14,4 W/m	2.036 lm	D	10 x 3 mm	149,00
15573027	IP67	CRI>90	2.700 K	14,4 W/m	1.780 lm	E	12,5 x 5 mm	199,00
15573003	IP67	CRI>90	3.000 K	14,4 W/m	1.769 lm	E	12,5 x 5 mm	199,00
15573004	IP67	CRI>90	4.000 K	14,4 W/m	1.992 lm	D	12,5 x 5 mm	199,00



149 lm/W
bei IP00,
3.000 K

Hohe Farb-
wiedergabe
CRI > 90

IP00



Unbeschichtete LED-Flexplatine zur Indoor-Anwendung in trockenen Bereichen. Nicht feucht abwischbar.

IP60



Beständiger Silikonüberzug, unempfindlich gegen mechanische Beanspruchung, abwischbar.

IP67



Weißes, lichtreflektierendes Trägerprofil mit beständigem Silikonüberzug. Optimaler Schutz gegen mechanische Beanspruchung und Feuchtigkeit, abwischbar.

LED-FLEXPLATINEN

Lineares Licht. Architektur perfekt inszeniert.



5 Jahre Garantie*:
Nach vorheriger Anmeldung.


Artikel-Nr. 5.000 mm	Schutzart	Farbwieder- gabeindex	Lichtfarbe	Leistungs- aufnahme	Licht- strom/m	E EK Spektrum A-G	Maße [B x H]	Preis €
QUALITYFLEX Select HE LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 19,2 W / m								
15504027	IP00	CRI>90	2.700 K	19,2 W/m	2.616 lm	D	10 x 1,4 mm	149,00
15504003	IP00	CRI>90	3.000 K	19,2 W/m	2.811 lm	D	10 x 1,4 mm	149,00
15504004	IP00	CRI>90	4.000 K	19,2 W/m	3.014 lm	C	10 x 1,4 mm	149,00
15524027	IP60	CRI>90	2.700 K	19,2 W/m	2.414 lm	D	10 x 3 mm	169,00
15524003	IP60	CRI>90	3.000 K	19,2 W/m	2.436 lm	D	10 x 3 mm	169,00
15524004	IP60	CRI>90	4.000 K	19,2 W/m	2.869 lm	C	10 x 3 mm	169,00
15574027	IP67	CRI>90	2.700 K	19,2 W/m	2.231 lm	E	12,5 x 5 mm	229,00
15574003	IP67	CRI>90	3.000 K	19,2 W/m	2.322 lm	E	12,5 x 5 mm	229,00
15574004	IP67	CRI>90	4.000 K	19,2 W/m	2.723 lm	D	12,5 x 5 mm	229,00



146 lm/W
bei IP00,
3.000 K

Hohe Farb-
wiedergabe
CRI > 90

Artikel-Nr.	Längen	Farbe	Preis €	Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
ANBAU-ECKPROFIL P62-14						
53702260	2.000 mm	alu eloxiert	36,90	53073260	silber	3,30
53702070	2.000 mm	weiß lackiert	54,30	53073070	weiß	3,30
53702080	2.000 mm	schwarz eloxiert	54,30	53073080	schwarz	3,30
				Endkappen-Set Profil		
				Bestehend aus 2 Endkappen.		
				Endkappen-Set Abdeckung zu 53432...		
				53056070	opal	4,90



ZUBEHÖR			Verbindungsstück 180°		
Halter-Set			Verbindungsstück 180°		
Artikel-Nr.	Farbe	Preis €	Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
53003000	silber	5,30	53004000	aluminium roh	4,20
Bestehend aus 2 Haltern.					




KUNSTSTOFFABDECKUNG			
Artikel-Nr.: 53402... Bündige Abdeckung			
Transmissionsgrad 53402: transparent 95%, opal 70%, schwarz 40%			
Transmissionsgrad 53432: 70%			
Artikel-Nr.	Längen	Farbe	Preis €
53402000	2.000 mm	transparent	22,70
53402070	2.000 mm	opal	22,70
53402080	2.000 mm	schwarz	22,70
53432070	2.000 mm	opal	50,10
Artikel-Nr.: 53432070 Höhenversetzte Abdeckung			




Die Artikel auf dieser Seite unterliegen der Rabattgruppe 1.



ALUMINIUMPROFILE UND ZUBEHÖR.

Architektur perfekt inszeniert - Einbau-, Anbau- oder Pendelversion.

	Artikel-Nr.	Längen	Farbe	Preis €	Artikel-Nr.	Farbe	Preis €	
 	53603260	2.000 mm	alu eloxiert	36,80	Endkappen-Set Profil 	53057260	silber	4,10
	53603070	2.000 mm	weiß lackiert	57,10		53057070	weiß	4,10
	53603080	2.000 mm	schwarz eloxiert	57,10		53057080	schwarz	4,10
						Endkappen-Set Abdeckung zu 53432... 	53056070	opal

Bestehend aus 2 Endkappen.

ZUBEHÖR																					
Halter-Set  	Verbindungsstück 180°  																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Farbe</th> <th>Preis €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53003000</td> <td>silber</td> <td>5,30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bestehend aus 2 Haltern.</p>	Artikel-Nr.			Farbe	Preis €	53003000	silber	5,30	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Farbe</th> <th>Preis €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53007000</td> <td>aluminium roh + transparent</td> <td>11,50</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel-Nr.	Farbe	Preis €	53007000	aluminium roh + transparent	11,50						
Artikel-Nr.	Farbe			Preis €																	
53003000	silber	5,30																			
Artikel-Nr.	Farbe	Preis €																			
53007000	aluminium roh + transparent	11,50																			
Rückseitige Abdeckplatte  <p>In Verbindung mit Seilabhängung 53006000. Montage durch Einschub.</p>	Seilabhängungsset, 1.500 mm  	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Farbe</th> <th>Preis €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53756260</td> <td>alu eloxiert</td> <td>20,20</td> </tr> <tr> <td>53756070</td> <td>weiß lackiert</td> <td>25,20</td> </tr> <tr> <td>53756080</td> <td>schwarz eloxiert</td> <td>26,80</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel-Nr.	Farbe	Preis €	53756260	alu eloxiert	20,20	53756070	weiß lackiert	25,20	53756080	schwarz eloxiert	26,80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Farbe</th> <th>Preis €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53006000</td> <td>chrom</td> <td>43,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seilstärke: 1 mm Inhalt: 2 Stück</p>	Artikel-Nr.	Farbe	Preis €	53006000	chrom	43,50
Artikel-Nr.	Farbe	Preis €																			
53756260	alu eloxiert	20,20																			
53756070	weiß lackiert	25,20																			
53756080	schwarz eloxiert	26,80																			
Artikel-Nr.	Farbe	Preis €																			
53006000	chrom	43,50																			
<p>Pendelvariante: 53603260 + 53402070 + 53057260 + 53006000</p> <p>Anbauvariante: 53603260 + 53402070 + 53057260</p> <p>Einbauvariante: 53654260 + 53402070</p>																					

KUNSTSTOFFABDECKUNG																							
 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Längen</th> <th>Farbe</th> <th>Preis €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53402000</td> <td>2.000 mm</td> <td>transparent</td> <td>22,70</td> </tr> <tr> <td>53402070</td> <td>2.000 mm</td> <td>opal</td> <td>22,70</td> </tr> <tr> <td>53402080</td> <td>2.000 mm</td> <td>schwarz</td> <td>22,70</td> </tr> <tr> <td>53432070</td> <td>2.000 mm</td> <td>opal</td> <td>50,10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Artikel-Nr.: 53402... Bündige Abdeckung</p> <p>Transmissionsgrad 53402: transparent 95%, opal 70%, schwarz 40%</p> <p>Transmissionsgrad 53432: 70%</p>	Artikel-Nr.	Längen	Farbe	Preis €	53402000	2.000 mm	transparent	22,70	53402070	2.000 mm	opal	22,70	53402080	2.000 mm	schwarz	22,70	53432070	2.000 mm	opal	50,10	 	<p>Artikel-Nr.: 53432070 Höhenversetzte Abdeckung</p>
Artikel-Nr.	Längen	Farbe	Preis €																				
53402000	2.000 mm	transparent	22,70																				
53402070	2.000 mm	opal	22,70																				
53402080	2.000 mm	schwarz	22,70																				
53432070	2.000 mm	opal	50,10																				

NETZGERÄTE.			
 <p>schaltbar</p>	 <p>schaltbar</p>	 <p>schaltbar</p>	 <p>schaltbar</p>
<p>Art.-Nr. 17241000 LED-Netzgerät 24 V DC, 1-40 W, schaltbar Preis €: 39,90</p>	<p>Art.-Nr. 17242000 LED-Netzgerät 24 V DC, 1-60 W, schaltbar Preis €: 49,90</p>	<p>Art.-Nr. 17243000 LED-Netzgerät 24 V DC, 1-120 W, schaltbar Preis €: 79,90</p>	<p>Art.-Nr. 17244000 LED-Netzgerät 24 V DC, 1-150 W, schaltbar Preis €: 89,90</p>


Die Artikel auf dieser Seite unterliegen der Rabattgruppe 1.




ALUMINIUMPROFILE UND ZUBEHÖR.



Für eine optimale Performance der LED-Flexplatinen.



5 Jahre Garantie*:
Nach vorheriger Anmeldung.

Artikel-Nr.	Längen	Farbe	Preis €	Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
EINBAUPROFIL P36-20						
53654260	2.000 mm	alu eloxiert	40,30	Endkappen-Set Profil	53066260	silber 4,90
53654070	2.000 mm	weiß lackiert	45,30		53066070	weiß 4,90
53654080	2.000 mm	schwarz eloxiert	45,30		53066080	schwarz 4,90
				Endkappen-Set Abdeckung zu 53432...	53056070	opal 4,90
						Bestehend aus 2 Endkappen.

ZUBEHÖR			Verbindungsstück 180°			Federhalter-Set für Hohldecken		
Halter-Set								
Artikel-Nr.	Farbe	Preis €	Artikel-Nr.	Farbe	Preis €	Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
53010000	silber	6,30	53013000	aluminium	14,90	53012000	aluminium roh	17,90
Bestehend aus 2 Haltern.						Bestehend aus 2 Haltern.		

KUNSTSTOFFABDECKUNG			Artikel-Nr.	Längen	Farbe	Preis €	Artikel-Nr.	Längen	Farbe	Preis €
			53402000	2.000 mm	transparent	22,70				
Artikel-Nr.: 53402...	Bündige Abdeckung	Transmissionsgrad 53402: transparent 95%, opal 70%, schwarz 40%	53402070	2.000 mm	opal	22,70	Artikel-Nr.: 53432070	Höhenversetzte Abdeckung	Transmissionsgrad 53432: 70%	
			53402080	2.000 mm	schwarz	22,70				
			53432070	2.000 mm	opal	50,10				

NETZGERÄTE UND STEUERUNGEN.



dimmbar

Art.-Nr. 17230000
LED-Netzgerät, 24 V DC, 5-30 W
Phasenabschnitt dimmbar
Preis €: 64,90



dimmbar

Art.-Nr. 17231000
LED-Netzgerät 24 V DC, 12-75 W,
Phasenabschnitt dimmbar
Preis €: 119,90



dimmbar

Art.-Nr. 17232000
LED-Netzgerät 24 V DC, 12-120 W,
Phasenabschnitt dimmbar
Preis €: 139,90



Funksteuerung
Art.-Nr. 17528000,
Weißlicht, Preis €: 129,90

Art.-Nr. 18223000,
RGBW, Preis €: 139,90



dimmbar

Art.-Nr. 17250000
LED-Netzgerät 24 V DC, 1-45 W,
DALI-2 dimmbar
Preis €: 159,90



dimmbar

Art.-Nr. 17251000
LED-Netzgerät 24 V DC, 1-80 W
DALI-2 dimmbar
Preis €: 209,90



dimmbar

Art.-Nr. 17252000
LED-Netzgerät 24 V DC, 1-150 W
DALI-2 dimmbar
Preis €: 269,90



Art.-Nr. 18151000
4-Kanal-Gerät mit max. 4 Adressen (KNX).
Der KNX-Dimmer für monochrome-,
RGB- und RGBW-Leuchten
Preis €: 499,90

Die Artikel auf dieser Seite unterliegen der Rabattgruppe 1.



5 Jahre Lichtgarantie

Das BRUMBERG Qualitätsversprechen.

5 Jahre Lichtgarantie

Brumberg-Leuchten erfüllen höchste Ansprüche an Material- und Verarbeitungsqualität. Das garantieren wir Ihnen mit dem Brumberg-Qualitätsversprechen. Die Lichtgarantie stellt ein Upgrade der gesetzlichen, 2-jährigen Gewährleistungszeit dar.

Das uneingeschränkte Produktvertrauen in unsere Leuchtensysteme und Betriebsgeräte bildet die Basis für die Lichtgarantie. Wann immer Sie ein Brumberg-Produkt kaufen, garantieren wir, im Rahmen der Garantiebedingungen, seine einwandfreie Qualität und Funktion über den Zeitraum von 5 Jahren. Die Lichtgarantie ist komplett kostenfrei und gilt für unsere Fachpartner aus dem Handwerk.

Die 5 Jahresgarantie ist erst nach der Registrierung auf der Website gültig.
www.brumberg.com/de/5-jahre-garantie



Das Gesamtsortiment QualityFlex finden Sie zum Download auf unserer Website unter:
www.brumberg.com/de/services/downloads/downloads/



BRUMBERG

BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG
Hellefelder Str. 63 | 59846 Sundern (Germany)
Fon: +49 (0) 29 34 / 96 11 0 | Fax: +49 (0) 29 34 / 96 11 96
info@brumberg.com | www.brumberg.com

PREMIUM MARKEN Partner

BRUMBERG Produkte erhalten Sie ausschließlich bei Ihrem Elektroinstallateur. Nach DIN VDE 0100 dürfen Einbau und Abnahmen elektrischer Geräte nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.



Ressourceneffizientes Wirtschaften. Wir machen mit.



ÖKOPROFIT
Soest-Sauerland